



ELAIA

СОРТ КАРТОПЛІ НА КРОХМАЛЬ ТА ПЛАСТИВЦІ ДЛЯ РАНЬОГО СЕЗОНУ

- Ранній термін дозрівання.
- Хороша врожайність і вміст крохмалю на початку сезону.
- Міцна і висока рослина.
- Цікаві схильності до умов зберігання тільки з вентиляцією: хороша стійкість до механічних пошкоджень і тривалого простою.
- Дуже хороша стійкість до вірусу Y.

РОСЛИНА ТА БУЛЬБИ		СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	
Група стиглості	Середньо-рання	Фітофтороз бадилля	Середня
Схожість	Достатньо швидка	Фітофтороз бульб	Середня
Розвиток рослини	Достатньо швидкий	Ямчата парша	Достатньо висока
Колір шкіри	Жовтий	Сітчаста парша	Достатньо висока
Колір м'якоті	Кремовий	Вірус Y(PVY)	Висока
Форма бульби	Овальна	Нематода PCN G.pallida (Pa2)	Середня
Однорідність форми	Гарна	Нематода PCN G.pallida (Pa3)	Середня
Залягання вічок	Глибоке	Нематода PCN G.Rostochiensis (Ro1-4)	Імунна
Розмір бульби	Дуже великий	Нематода PCN G.Pallida (Pa2-3)	Середня
		Рак картоплі pathovar 1	Імунна
ЯКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ		ФІЗІОЛОГІЯ	
Врожайність	Висока	Період спокою	Середній
Вміст сухої речовини	Високий 24-25 DM%	Зовнішні пошкодження	Середня
Крохмаль	UWW 450-470	Внутрішні пошкодження	Середня
Розварювання	17,5-18,5%	Внутрішня залізиста плямистість	Середня
Колір м'якоті після зберігання в холоді	Слабке	Стійкість до проростання	Середня
Забарвлення при збиранні	Гарний		
Лежкість	Гарне		
	Висока		

