



# GERMI 300

## ПРОМИСЛОВИЙ СОРТ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ ФРІ З НАДЗВИЧАЙНО ТРИВАЛОЮ ЗАТРИМКОЮ ТА ВИСОКОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ФІТОФТОРОЗУ

- Відмінна толерантність до фітофторозу листя.
- Чудова здатність до трансформації смаження після тривалого зберігання.
- Хороший індекс довжини.
- Жовта м'якоть, червона шкіра.
- Довга затримка.

РОСЛИНА ТА БУЛЬБИ		СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	
Група стиглості	Середня	Фітофтороз бадилля	Висока
Схожість	Середня	Фітофтороз бульб	Висока
Розвиток рослини	Дуже високий	Мілдью вегетації	Середня
Колір шкіри	Червоний	Мілдью бульби	Середня
Колір м'якоті	Жовта	Вірус Y(PVY)	Імунна
Форма бульби	Довга	Вірус (PVYntn)	Дуже висока
Однорідність форми	Гарна	Нематода PCN G.Rostochiensis (Ro1-4)	Імунна
Залягання вічок	Поверхневі	Бородавка pathovar 1	Імунна
Розмір бульби	Великий	Чорна парша	Дуже висока
Кількість бульб	Досить висока: 10-12	Звичайна парша	Висока
ЯКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ		ФІЗІОЛОГІЯ	
Врожайність	Дуже висока	Період спокою	Довгий
Вміст сухих речовин	Підвищений 21-23 DM% UWW 385-430	Зовнішні пошкодження	Досить високий
Кулінарний тип	A	Внутрішні пошкодження	Підвищений
Потемніння м'якоті	Легке	Внутрішня заліzysta плямистість	Підвищена
Забарвлення при збиранні	Дуже хороше	Стійкість до попелястих плям	Середня
Лежкість	Підвищена		
Колір обсмажування – тест картоплі фрі Грудень 6,5°	Високий		
Колір обсмажування – тест хрусткої скоринки Грудень 6,5°	Високий		
Колір обсмажування – тест хрусткої скоринки Лютий 6,5°	Вище середнього		
Березень 4°	Середній		

